SAKIRA

TUTORIEL 1

Faire relire un texte par une IA

© SAKIRA

© SAKIRA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.
SAKIRA SAS · 6 rue d'Armaille, 75017 Paris · SIREN 108 493 933

TUTORIEL 1 · DU DÉBUTANT À L'EXPERT

Faire relire un texte par une IA

Vous relisez votre texte trois fois et tout vous semble clair : vous savez déjà ce que vous voulez dire. Une IA peut lire à la place de quelqu'un qui ne le sait pas.

La règle à respecter

Une remarque isolée peut être un hasard : relancez la relecture et ne retenez que ce qui revient. Un lecteur IA n'est pas votre client : faites aussi lire le texte à deux personnes de votre cible. Ne soumettez que ce qui peut devenir public.

AVANT DE COMMENCER

Il vous faut

Un texte qui peut devenir public, un assistant d'IA (niveaux 1 et 2), ou un terminal avec Claude Code ou Codex (niveau 3).

Résultat

La liste des passages où un lecteur bute, classée, à corriger ou à garder.

01 Choisir le niveau

Débutant : une consigne à coller. Confirmé : un assistant qui connaît votre lecteur. Expert : un programme qui fait lire le texte par trois lecteurs, plusieurs fois. Chaque niveau corrige la limite du précédent. Les deux premiers suffisent pour la plupart des textes.

02 Débutant : coller la consigne

Collez ceci dans un assistant, puis remplacez ce qui est entre crochets.

À COPIER

```
Tu es un élève de troisième. Tu lis le texte ci-dessous pour la première fois. Relève chaque mot, expression ou phrase que tu ne comprends pas ou que tu comprends de travers. Pour chacun : cite-le exactement comme il est écrit, dis ce que tu as compris, dis ce qui t'a bloqué. Ne corrige rien, ne réécris rien, ne fais aucun compliment. Si tu as tout compris, dis-le simplement.

Texte : [coller le texte ici]
```

Triez ensuite la liste avec une seule question : mon client connaît-il ce mot ? Si oui, gardez le mot.

GARDE-FOU

Cet élève n'est pas votre client. Il relève ce qui est difficile, pas ce qui fait douter un acheteur. Et la liste change à chaque passage : elle n'est jamais vide, même après correction.

© SAKIRA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit. · sakira.fr
SAKIRA SAS · 6 rue d'Armaille, 75017 Paris · SIREN 108 493 933

03 Confirmé : un assistant qui connaît votre lecteur

Dans ChatGPT (si « Créer un GPT » apparaît dans votre compte), dans un Projet Claude, ou collé au début d'une conversation :

À COPIER

```
Tu relis des textes pour une entreprise, avant qu'ils soient publiés ou envoyés.

Avant de relire, si tu ne le sais pas encore, demande en une question : qui est le
lecteur du texte, et qu'est-ce qu'il doit faire après l'avoir lu ?

Lis alors le texte en te mettant à la place de ce lecteur. Si un fichier de mots
connus t'a été fourni, ne relève pas ces mots.

Rends un tableau de trois colonnes. Passage : la citation exacte, mot pour mot. Ce que
le lecteur comprend, ou ce qui l'arrête. Niveau : BLOQUE (il arrête de lire ou
comprend de travers), GÊNE (il continue, mais il doute), DÉTAIL (à changer seulement
si c'est facile).

Classe du plus grave au moins grave. Ne relève que ce qui gênerait vraiment ce
lecteur. Finis par une seule phrase : ce que ce lecteur retient du texte.

Ne réécris rien, sauf si on te le demande. Si on te le demande, signale toute
information ou promesse que ta réécriture ajoute. Ne fais aucun compliment.
```

Ajoutez un fichier avec les mots que vos clients connaissent : ils ne reviendront plus dans la liste.

GARDE-FOU

Si on lui demande de réécrire, l'IA peut ajouter une promesse que vous n'avez pas décidée. La consigne l'oblige à la signaler : relisez cette liste avant de reprendre une phrase.

CE QUI N'A PAS ÉTÉ MONTRÉ

C'est un seul avis, à un seul moment. Vous ne savez pas si la même remarque reviendrait demain.

04 Expert : plusieurs lecteurs, plusieurs passages

Un programme court fait lire le texte par trois lecteurs, plusieurs fois chacun, et ne garde que ce qui revient. Il vérifie aussi que chaque citation existe dans le texte.

Voir le programme `relire.sh` (35 lignes)

PROGRAMME À COPIER

```
#!/usr/bin/env bash
# ./relire.sh mon-texte.txt [nombre de passages, 3 par défaut]
# MOTEUR="codex exec --skip-git-repo-check" pour utiliser Codex
texte="$1"; n="${2:-3}"; moteur="${MOTEUR:-claude -p --model haiku}"
[ -f "$texte" ] || { echo "Texte introuvable : $texte" >&2; exit 1; }
sortie="releves-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"; mkdir -p "$sortie"
lecteurs=("un élève de troisième"
```

© SAKIRA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit. · sakira.fr
SAKIRA SAS · 6 rue d'Armaille, 75017 Paris · SIREN 108 493 933

```
  "un client qui découvre cette entreprise"
  "le directeur informatique de ce client")

for l in "${!lecteurs[@]}"; do
  for i in $(seq 1 "$n"); do
    consigne="Tu es ${lecteurs[$l]}. Tu lis ce texte pour la première
fois. Relève les passages que tu ne comprends pas, que tu comprends de
travers ou qui ne te convainquent pas. Rends uniquement ces passages,
un par ligne, copiés mot pour mot, sans guillemets ni commentaire.
Si tout est clair, ne rends rien.

$(cat "$texte")"
    $moteur "$consigne" > "$sortie/lecteur$l-passage$i.txt" 2>>"$sortie/erreurs.log" &
  done
done
wait
[ -s "$sortie/erreurs.log" ] && echo "ATTENTION : des passages ont échoué, voir $sortie/erreurs.log"

for l in "${!lecteurs[@]}"; do
  echo; echo "== ${lecteurs[$l]} : au moins 2 fois sur $n =="
  cat "$sortie"/lecteur$l-passage*.txt | sed 's/^[-* ]*//' | grep -v '^$' |
  sort | uniq -c | sort -rn |
  while read -r nb passage; do
    [ "$nb" -ge 2 ] || continue
    if grep -qF -- "$passage" "$texte"; then echo "$nb/$n  $passage"
    else echo "$nb/$n  [CITATION INEXACTE] $passage"; fi
  done
done
```

Lancez `./relire.sh mon-texte.txt`. Avec Codex : `MOTEUR="codex exec --skip-git-repo-check" ./relire.sh mon-texte.txt`.




Figure 1. Ce que le programme garde : les passages relevés au moins deux fois par lecteur.

GARDE-FOU

Une citation marquée « CITATION INEXACTE » n'existe pas dans votre texte : l'IA l'a inventée. Ne la retenez pas.

© SAKIRA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit. · sakira.fr
SAKIRA SAS · 6 rue d'Armaille, 75017 Paris · SIREN 108 493 933

Qui fait quoi

L'IA fait	Vous faites
Lit le texte à la place d'un autre lecteur	Dites qui est ce lecteur et ce qu'il doit faire après
Relève les passages qui bloquent	Décidez lesquels changer
Signale ce qu'une réécriture ajoute	Décidez si cet ajout est vrai
Revient, à l'identique, sur un vrai défaut	Faites lire le texte à deux personnes de votre cible

Ce que ce guide ne fait pas

Les lecteurs sont des modèles : ils repèrent ce qui arrête, pas ce qu'un vrai client fera. Pour un texte qui engage l'entreprise (offre, communiqué, message sensible), faites-le aussi lire par une ou deux personnes. Le niveau expert suppose de savoir ouvrir un terminal.

© SAKIRA

© SAKIRA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit. · sakira.fr
SAKIRA SAS · 6 rue d'Armaille, 75017 Paris · SIREN 108 493 933